



GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA. COMISSIÓ DE FARMÀCIA Y TERAPÈUTICA HOSPITAL MATEU ORFILA AREA SALUT DE MENORCA

Para buscar el nombre de un principio activo o de un nombre comercial pulsar
Control+F

Ultimas modificaciones en la guía (reunión CFT día 21/02/2008):

BAJAS:

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Granisetron	amp 3mg/3ml	IV	KYTRIL	H, L

Por considerarse equivalente terapéutico a Onsansetron teniendo menos indicaciones aprobadas que éste.

A: APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO

A01. ESTOMATOLOGICOS.

A01A. Antiinfecciosos para el tratamiento oral local.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Hexetidina	sol 0.1%	TOP	ORALDINE	Contiene etanol
Miconazol	gel 2%	OR	DAKTARIN	Contiene etanol
Nistatina	susp 100.000 UI/ml	OR	MYCOSTATIN	Contiene etanol

A02. ANTIÁCIDOS Y ANTIULCERA PEPTICA.

A02A. Antiácidos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Almagato	sobres 1.5g/15ml	OR	ALMAX FORTE	
Sodio bicarbonato	papelillos 1g/1.5g/2g	OR	BICARBONATO SODICO	Formula Magistral

A02B. Antiulcerosos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Omeprazol	caps 20mg	OR	OMAPREN, OMEPRAZOL	EFG
Pantoprazol	vial 40mg/5ml	IV	PANTOCARM ANAGASTRA	H Reconstituido a tª ambiente 3h.
Ranitidina	amp 50mg/5ml comp 150mg	IV OR	ZANTAC TORIOL RANITIDINA	L EFG
Sucralfato	sobre 1g/5ml	OR	URBAL	

A03. ANTIESPASMÓDICOS ANTICOLINÉRGICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Atropina, sulfato	amp 0.5mg/1ml amp 1mg/1ml	SC, IM, IV SC, IM, IV	ATROPINA 0.5 ATROPINA 1	
Efedrina, ClH	amp 50mg/1ml	PAR	EFEDRINA ClH 5%	Formula Magistral, L, H
Escopolamina	amp 0,5mg/1ml	PAR	ESCOPOLAMINA	Formula Magistral, H
Hioscina, bromuro	amp 20mg/1ml comp recuieros 10 mg	SC, IM, IV OR	BUSCAPINA BUSCAPINA	
Hioscina + Metamizol	amp 20mg+2.5g/5ml gg 10mg+250mg	IM, IV OR	BUSCAPINA COMPOSITUM	Contiene lactosa (*)

(*) La buscapina compositum vía oral se considera sin utilidad terapéutica en pacientes ingresados, debido a su pobre absorción gastrointestinal. Valorar el empleo de la vía parenteral.

A04. ANTIEMÉTICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ondansetron	amp 4mg/2ml comp 8mg	IV OR	YATROX, ZOFRAN ZOFRAN	H
Metoclopramida, ClH	amp 10mg/2ml comp 10mg sol 1mg/1ml	IM, IV OR OR	PRIMPERAN	Procinético.
Tietilperazina	gg 6.5mg supo 6.5mg	OR REC	TORECAN	En cinetosis y vértigos vestibulares.

A05. TERAPIA BILIAR.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ursodesoxicólico Ác.	comp. 150 mg	OR	URSOCHOL	

A06. LAXANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Bisacodilo	gg 5mg	OR	DULCOLAXO	Laxante estimulante
Glicerina	Supos supos	REC REC	SUPOS GLICERINA SUPOS GLICER INFANT	Laxante estimulante y osmótico
Lactulosa	sob 10g/15ml sol 10g/15ml botella 1 l	OR OR, REC	DUPHALAC	Laxante osmótico
Parafina, aceite	sol 4g/5ml	OR	HODERNAL	Lubricante y emoliente EFP
PEG 4000 + Sodio, sales	sob 15g/250ml	OR	CASENGLICOL	Laxante osmótico
Plantago ovata	sob 3.5g	OR	PLANTABEN	Incrementador del bolo intestinal
Senósidos A y B	sol 150mg/75ml	OR	X-PREP	Laxante estimulante Contiene etanol y sacarosa
Sodio, citrato	canul 450mg/5ml	REC	MICRALAX	Contiene lauril sulfato sódico EFP
Sodio, fosfato	ene 60g/250ml	REC	ENEMA CASSEN	Laxante osmótico

A07. ANTIDIARREICOS, ANTIINFLAMATORIOS/ANTIINFECCIOSOS INTESTINALES.

A07C. Fórmulas para rehidratación oral.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Sodio, Cl+ Potasio, Cl+Sodio, Citrato+Glucosa	sob 1,2g+1,5g+2,9g+20g	OR	SUERORAL HIPOSODICO	Diluir 1 sobre en 1 litro de agua. Estabilidad del preparado 24 h entre 2°C y 8°C (nevera)

A07D. Inhibidores de la motilidad intestinal.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Loperamida	caps 2mg	OR	FORTASEC LOPERAMIDA EFG	Dosis max día 8 caps Contiene lactosa

A07E. Antiinflamatorios intestinales.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Mesalazina	comp 500mg	OR	CLAVERSAL	

A09. ENZIMAS DIGESTIVAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Pancreolipasa (amilasa+ lipasa+ proteasa)	caps 49.000 UI	OR	PANCREASE	DH

A10. ANTIDIABÉTICOS.

A10A1. Insulinas Humanas

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acción rápida				
Insulina humana	vial 100 UI/ml pluma 100 UI /ml	SC, IM, IV SC	ACTRAPID ACTRAPID INNOLET	TLD, N
Mezcla de insulinas				
Insulina / I. Isofánica	Jer 100 UI /ml	SC	MIXTARD 30 INNOLET	TLD , N
Acción intermedia				
Insulina Isofanica	vial 100 UI/ml pluma 100 UI /ml	SC SC	INSULATARD NPH INSULATARD NPH FLEXPEN	TLD, N TLD, N

A10A2. Análogos de insulina.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acción rápida				
Insulina Aspartamo	pluma 100 UI /ml	SC	NOVORAPID FLEXPEN	TLD, N
Mezcla de insulinas				
I.Aspartamo protamina / I.Aspartamo	pluma 100 UI /ml	SC	NOVOMIX 30 FLEXPEN	TLD, N
Acción sostenida				
Insulina Glargina	pluma 100 UI /ml	SC	LANTUS OPTISET	TLD, N

A10B. Antidiabéticos orales.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Glibenclamida	comp 5mg	OR	EUGLUCON	Sulfonilurea Dosis máx 5mg/8h..Contiene lactosa, TLD
Metformina	comp. 850 mg	OR	DIANBEN METFORMINA EFG	Biguanida. Dosis máxima 3g/día.
Repaglinida	comp. 0,5 mg	OR	PRANDIN, NOVONORM	

A11. VITAMINAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ascórbico, ácido	amp 1g/5ml	IV	VITAMINA C	Vitamina C
Calcitrol (Vit D)	caps 0.25mcg amp 1mcg/1ml	OR IV	ROCALTROL 0.25 CALCIJEX	DH H ,L
Complejo B+ Ascórbico, ácido	gg	OR	BECOZYME C FORTE	EFP
Complejo B (B12+B6+B1)	comp. 0.5mg+250mg+250mg	OR	HIDROXYL	
Dexpanthenol	amp 500mg/2ml	SC, IM, IV	BEPANTHENE	Factor vitaminico
Piridoxina	amp 300mg/2ml	IM, IV	BENADON	Vitamina B6 Contiene Fenol
Polivitamínico + Oligoelementos	gts	OR	DAYAMINERAL	1 ml = 40gts 1dosis=0,6ml=24gts
Tiamina	amp 100mg/1ml	IM	BENERVA	Vitamina B1 Contiene fenol

A12. SUPLEMENTOS MINERALES.

N.GENERICO		VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Calcio, gluconato	amp 93mg Ca/10ml	IM, IV	SUPLECAL 10%	Ca 4,6 meq/10ml
Calcio, carbonato	comp 500mg Ca	OR	MASTICAL	1250mg Ca elemento
Calcio, cloruro	amp 9,14 meq/10ml	IV	CLORURO CALCICO 10% BRAUN	CaCl 1g/10ml
Potasio, cloruro	amp 1,49g/10ml	IV	CLOR. POTASICO 2M	K 2 meq/ml
Potasio, cloruro	caps 8meq K	OR	POTASION 600	TLD
Potasio, glucohept.	sol 1meqK/ml	OR	POTASION	TLD

B: SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS.

B01. ANTITROMBOTICOS.

B01AA. Antagonistas de vitamina K.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acenocumarol	comp 4mg	OR	SINTROM	TLD

B01AB. Heparina y derivados.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Enoxaparina Na	jer 20mg/0.2ml jer 40mg/0.4ml jer 60mg/0.6ml jer 80mg/0.8ml jer 100mg/1ml	SC, IV	CLEXANE 20 CLEXANE 40 CLEXANE 60 CLEXANE 80 CLEXANE 100	no administrar nunca IM
Enoxaparina Na	amp 40mg	SC, IV	CLEXANE 40 AMP*	*Sin Latex
Heparina Na	vial 20UI/ml vial 5.000UI/5ml (1mg=100UI) vial 25.000UI/5ml	IV IV IV	FIBRILIN HEPARINA 1% HEPARINA 5%	L

B01AC. Antiagregantes plaquetarios (exc. Heparinas)

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ácido Acetilsalicílico	comp. Rec 100 mg	OR	ADIRO 100	
Clopidogrel	comp 75 mg	OR	ISCOVER	
Tirofiban	bolsa 0.05mg/ml	IV	AGRASTAT	12.5mg/250ml H

B01AD. Enzimas antitrombóticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Alteplasa (rt-PA)	vial 50mg	IV	ACTILYSE	N
Estreptoquinasa	vial 250.000 UI	IV	STREPTASE	Fibrinolítico H, N
Estreptoquinasa+ estreptodornasa	comp. 10.000 UI+ 2.500 UI	OR	VARIDASA	Fibrinolítico
Tenecteplasa	jer 8.000 UI jer 10.000 UI	IV	METALYSE	Fibrinolítico, H, L
Uroquinasa	vial 100.000 UI	IV	UROKINASE VEDIM	Fibrinolítico, H

B02. ANTIHEMORRAGICOS.

B02A. Antifibrinolíticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Tranexámico, ácido	amp 500mg/5ml	VP, OR	AMCHAFIBRIN	Las ampollas se pueden administrar vía oral
Aminocaproico, ácido	amp 4g/10ml	IV, OR	CAPROAMIN	Las ampollas se pueden administrar vía oral

B02BA. Vitamina K. Otros hemostáticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Fitomenadiona	amp 10mg/1ml amp 2mg/0.2ml	IM, IV IM, IV, OR	KONAKION KONAKION PEDIATRIC	Las ampollas se pueden administrar vía oral. L
Gelatina	tul	TOP	ESPONGOSTAN	

B02BD. Factores de coagulación.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Eptacog alfa (Factor VIIa)	vial 2.4mg (120 KUI) vial 4.8mg (240 KUI)	IV	NOVOSEVEN	H, N
Factor II, IX, X+ Factor VII+ Proteína C+ Antitrombina III+ Heparina	vial 600UI+500UI+400UI+15-30UI+225UI/20ml	IV	PROTHROMPLEX 600	H, N
Factor VIII humano	vial 500UI + 10ml api	IV	FANHDI 500UI	H Contiene factor Von Willebrand
Factor XIII humano	vial 250UI + 4ml api	IV	FIBROGAMMINE 250	H, N, ME

B03. ANTIANEMICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Eritropoyetina alfa	jer 40.000UI/1ml	IV, SC	EPREX	H, N No administrar vía SC en pacientes de nefrología.
Eritropoyetina beta	jer 1.000 UI, jer 2000 UI, jer 3.000 UI, jer 4000 UI jer 5.000 UI, jer 10.000 UI jer 30.000 UI	SC, IV	NEORECORMON	H, N
Fólico, ácido	comp 5mg	OR	ACFOL	Contiene lactosa
Folinato Ca	comp 15mg vial 50mg/5ml	OR IV	LEDERFOLIN 15 FOLINATO Ca	Contiene lactosa N
Hierro, sacarosa Hierro, lactato Hierro, sulfato	amp 100mg Fe/5ml amp beb 37.5mg Fe/12ml comp 105mg Fe comp 80mg Fe	IV OR OR OR	FERIV CROMATONBIC FERRO FERO GRADUMET TARDIFERON	H

B05. SUSTITUTOS DEL PLASMA Y SOLUCIONES PARA INFUSIÓN.

B05A. Sustitutos del plasma.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Albumina humana	vial 10g/50ml	IV	ALBUMINA 20%	H, N 130-160mEq Na/l < 2mEq K/l
Dextrano 40.000 + Sodio Cl	vial 10g + 0.9g/100ml (500ML)	IV	RHEOMACRODEX 10%S	Conservar a <25°C

Gelatina succinilada	vial 4g/500ml	IV	GELAFUNDINA	H 154 mEqNa/l 274mOsm/l
Hidroxietilalmidón + Sodio Cl	bolsa 6g + 0.9g/100ml (500ML)	IV	VOLUVEN 6%	H Na 154 mEq/l 308 mOsm/l

B05B. Soluciones I.V. para Nutrición Parenteral

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Aminoácidos	vial 4g N/500ml vial 7g N/500ml vial 8g N/500ml	IV IV IV	AMINOPLASMAL L-5 SYNTHAMIN 14 AMINOPLASMAL L-10	H H H
N(2) L-Alanil-L-Glutamina	vial 20g glutamina/100ml	IV	DIPEPTIVEN	H
Aminoácidos + Glucosa	vial 2.35g N+25g /500ml	IV	ISOPLASMAL G	H 648.5 mOsm/l 318.8 Kcal/l
Lípidos	vial 50g/500ml vial 100g/500ml	IV IV	LIPOFUNDINA 10% LIPOFUNDINA 20%	H H
Oligoelementos (Cr+ Cu+ F+ Fe+ I+ Mn+ Mo+ Se+ Zn)	amp 1 mcg Cr+ 127.1 mcg Cu+ 95 mcg F+ 111.7 mcg Fe+ 12.7 mcg I+ 27.5 mcg Mn+ 1.9 mcg Mo+ 3.2 mcg Se+ 653.7 mcg / ml	IV	ADDAMEL 10 ML	H
Polielectrolítico	vial 40 meq Na+ 60 meq K+ 9.2 meq Ca+ 10 meq Mg+ 60 meq Cl+ 50 meq Acetato / 50 ml	IV	SOLUCION POLIELECTROLITICA PARA NUTRICION PARENTERAL	H
Polivitaminico	vial	IV	CERNEVIT	H , L

NOTA : Estas soluciones son de uso exclusivo en las nutriciones parenterales preparadas en el Servicio de Farmacia.

B05C. Soluciones I.V. gran volúmen (S.I.V.G.V.)

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Sodio, Bicarbonato	vial cristal 8.4g/100ml vial cristal 1.4g/100ml	IV IV	BICARBONATO Na 1M 250ml (VENOFUSIN) BICARBONATO Na 1/6M 500ml	Na 1mEq/ml 2.000 mOsm/l L Na 167 mEq/l 333 mOsm/l,
Glucosa	vial, bolsa 5g/100ml vial, botella cristal vial, bolsa 10g/100ml vial, bolsa 20g/100ml vial, bolsa 40g/100ml vial, bolsa 50g/100ml vial, 50g/100ml	IV IV IV IV IV IV	GLUCOSA 5% 50ml " 100ml " 250ml " 500ml " 500ml 1.000ml GLUCOSA 10% 500ml GLUCOSA 20% 500ml GLUCOSA 40% 500ml GLUCOSA 50% 500ml GLUCOSA 50% 100ml	277 mOsm/l 200Kcal/l 555 mOsm/l 400Kcal/l 1.110 mOsm/l 800 Kcal/l 2.220 mOsm/l 1.600 Kcal/l 2.775 mOsm/l 2.000 Kcal/l UCI
Manitol	bolsa 20g/100ml vial 10g/100ml	IV IV	MANITOL 20% MANITOL 10%	1.098 mOsm/l 555mOsm/l

Sodio, Cloruro	vial , bolsa 0,9g/100ml	IV	FISIOLÓGICO 50ml " 100ml " 250ml " 500ml " 1000ml " 500ml " 500ml	Na 154mEq/l 307mOsm/l
	vial , cristal vial , plástico			
	vial, cristal 0,45% (250ml)	IV	CLORURO SODICO 0,45% (HIPOTÓNICO)	Na 77mEq/l 154 mOsm/l
Glucosa + Sodio, Cloruro	bolsa 3,3g + 0,3g /100ml	IV	GLUCOSALINO 500ml	Na 51,3 mEq/l 285 mOsm/l
	vial plástico 3,6g + 0,3g /100ml	IV	GLUCOSALINO 1.000ml	Na 51,3 mEq/l 302 mOsm/l
	vial cristal 4,7g +0,18g /100ml	IV	GLUCOSALINO 1/5 500ml	Na 31 mEq/l 320 mOsm/l
Sodio Cl + Potasio Cl + Calcio Cl + Sodio lactato	vial, bolsa 0.6g + 0.04g + 0.027g + 0.305 g/100ml	IV	R. LACTADA 500ml	Na 129 mEq/l K 5.4 mEq/l Ca 3.6mEq/l 273 mOsm/l
	vial , cristal		R. LACTADA 500ml	

B05CX. Soluciones para irrigación.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Glicina	bolsa 1.5g/100ml	TOP	GLICINA 1.5% 3000ml	No IV
Sodio cloruro 0,9%	ecolav, plástico 100ml	TOP	Ecolav NaCl 0,9% 100ml	No IV
	ecolav, plástico 500ml	TOP	Ecolav NaCl 0,9% 500ml	No IV
	ecolav, plástico 500ml	TOP	Ecolav Estericlean NaCl 0,9% 500ml	No IV
	bolsa 0.9g/100ml	TOP	FISIOLOGICO 3.000 ml	No IV
Ringer Lactado	ecolav, plástico 500ml	TOP	Ecolav Estericlean Ringer Lactado 500ml	No IV

B05D. Soluciones para diálisis peritoneal.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Solución isotónica para diálisis peritoneal	2 X 5l	PAR	DIALISAN CAVHD	

B05X. Soluciones I.V. pequeño volúmen (S.I.V.P.V.)

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Agua estéril	mplasco 10ml	PAR	AGUA BIDEESTILADA	
Calcio cloruro	amp 1g/10ml	IV	CLOR. CALCICO 10%	Ca 9.14 meq/10ml
Glucosa	mplasco 3.3g/10ml	IV	GLUCOSMON 33%	
Potasio acetato	amp 0.98g/10ml	PAR	ACET.POTASICO 1M	K 1mEq/ml
Potasio cloruro	amp 1,49g/10ml	IV	CLOR. POTASICO 2M	K 2mEq/ml
Potasio fosfato	mplasco 1.361g/10ml	PAR	FOSF.POTASICO 1M	K 1mEq/ml
Sodio bicarbonato	amp 0.84g/10ml	PAR	BICARB. SODICO 8.4%	Na 1mEq/ml
Sodio cloruro	mplasco 0.09g/10ml	IV	FISIOLOGICO	Na 0.154 mEq/ml
	mplasco 2g/10ml	PAR	CLORURO SODICO 20%	Na 3.42 mEq/ml
Sodio fosfato	mplasco 1.20g/10ml	PAR	FOSF.SODICO 1M	Na 1 mEq/ml P 1 mEq/ml

B05Z. Soluciones para hemodiálisis y hemofiltración

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Sol. ácido + bicarbonato sódico	kit ácido 2x5L + 2 cartucho NaHCO ₃ 760g	PAR	DIALSOL 306 A-K-1	DIALISIS
Sol. ácido + bicarbonato sódico	kit ácido 2x5L + 2 cartucho NaHCO ₃ 760g	PAR	DIALSOL 310 A-K-1	DIALISIS
Sol. ácido + bicarbonato sódico	kit ácido 2x5L + 2 cartucho NaHCO ₃ 760g	PAR	DIALSOL 320 A-K-1	DIALISIS
Sol. acético + glucosa + electrolitos	sol 5L	PAR	RENOFUNDINA 810 COMP A	DIALISIS
Sol. acético + glucosa + electrolitos	sol 5L	PAR	RENOFUNDINA 813 COMP A	DIALISIS
Sol. acético + glucosa + electrolitos	sol 5L	PAR	RENOFUNDINA 816 COMP A	DIALISIS
Sol. bicarbonato Na + cloruro Na	sol NaHCO ₃ + NaCl 9L	PAR	RENOFUNDINA COMP B	DIALISIS
Calcio, Cl + Magnesio, Cl + Lactato + Bicarbonato Na + Cloruro Na	NaHCO ₃ + H ₂ O (250ml), CaCl ₂ + NaCl + Lactato + MgCl ₂ + H ₂ O (4750ml)	PAR	HEMOSOL B0	UCI (Hemofiltración) Ca 3,5meq/L Mg 1meq/L Na 140meq/L Cl 109,5meq/L Lactato 3meq/L HCO ₃ 32meq/L
Cloruro sódico + Heparina	NaCl 0,9% + Heparina 5UI/ml, 1000ml bolsa	PAR	PRONTOPRIME 1000ML	Cebado del circuito extracorpóreo de monitores de hemodiálisis

B06. OTROS AGENTES HEMATOLÓGICOS.
B06B. Factores estimulantes de colonias.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Filgrastim	jer 300mcg/1ml	SC, IV	NEUPOGEN 30	H, N

C: SISTEMA CARDIOVASCULAR

C01. TERAPIA CARDIACA.

C01A. Glucósidos cardiacos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Digoxina	amp 0.5mg/2ml	IV	LANACORDIN LANACORDIN	Contiene etanol Contiene lactosa TLD
	comp 0.25mg	OR		
	sol 0.05mg/ml	OR	LANACORDIN	Contiene sacarosa, alcohol, tartrazina, TLD

C01B. Antiarrítmicos Clase I y III

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amiodarona	amp 150mg/3ml	IV	TRANGOREX TRANGOREX	H
	comp 200mg	OR		
Flecainida	amp 150mg/15ml	IV	APOCARD	H 10mg/ml
Lidocaína, CIH	vial 2g/500ml	IV	LIDOCAINA 0.4%	H
Procainamida	vial 1g/10ml	IM, IV	BIOCORYL	Contiene alcohol bencílico y bisulfito Na

C01C. Estimulantes cardiacos (excl. Glucósidos). Analépticos cardiorespiratorios.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Dobutamina, CIH	vial 250mg/20ml 12,5mg/ml	IV	DOBUTAMINA EFG	H
Dopamina, CIH	amp 200mg/10ml	IV	DOPAMINA	H
Epinefrina, CIH	jer 1mg/1ml amp 1mg/1ml	PAR	ADRENALINA JER ADRENALINA AMP*	*Sin latex
Isoprenalina	amp 0.2mg/1ml	SC, IM, IV	ALEUDRINA	N
Levosimendan	vial 2,5mg/ml, 5ml	IV	SIMDAX 12,5	Uso exclusivo UCI N
Norepinefrina	amp 50mg/50ml	IV	NORADRENALINA	H

C01D. Vasodilatadores usados en enfermedades cardíacas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Isosorbida, mononitrato	comp 20mg comp 40mg	OR OR	CORONUR, UNIKET 20 CORONUR, UNIKET 40	Contiene lactosa
Nitroglicerina	amp 50mg/10ml comp 0.4mg parche 18.7mg parche 37.4mg parche 56.2mg	IV OR ,SL TOP TOP TOP	SOLINITRINA FUERTE VERNIES NITROPLAST 5 NITROPLAST 10 NITROPLAST 15	Cont. 10ml etanol ,H TLD Lib.p.a.5mg/24h Lib.p.a.10mg/24h Lib.p.a.15mg/24h TLD

C01E. Otros preparados corazón.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Adenosina	vial 6mg/2ml	IV	ADENOCOR	H

C02. ANTIHIPERTENSIVOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Clonidina	comp 0.150mg	OR	CATAPRESAN	Contiene lactosa TLD
Hidralazina	amp 20mg/1ml	IV ,IM	HYDRAPRES (*)	H Incompatible con metal
Metildopa	comp 250mg	OR	ALDOMET	
Urapidil	amp 50mg/10ml	IV	ELGADIL	TLD

(*) Retirar inmediatamente la aguja una vez extraído el fármaco. No administrar con glucosa.

C02C1. BLOQUEANTES ALFA ADRENÉRGICOS

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Doxazosina	comp lib ret 4mg	OR	DOXAZOSINA NEO STADA	

C03. DIURÉTICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amilorida + Hidroclorotiazida	comp 5mg + 50mg	OR	AMERIDE	
Espironolactona	comp 100mg	OR	ALDACTONE 100	
Furosemida	amp 20mg/2ml amp 250mg/25ml comp 40mg	IM, IV IV OR	SEGURIL 20 SEGURIL 250 SEGURIL FUROSEMIDA EFG	L L , H Contiene lactosa L,TLD

Torasemida	amp 10mg/2ml comp 10mg comp 5mg	IV OR OR	SUTRIL 10 DILUTOL 10 DILUTOL 5	Contiene lactosa Contiene lactosa
------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------------------	--------------------------------------

C04. VASODILADORES CEREBRALES Y PERIFÉRICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Pentoxifilina	amp 300mg/15ml comp 400mg	IA, IV OR	HEMOVAS ELORGAN	

Nota: la cinarizina (stugeron), citicolina (sauran, somazina), dihidroergotoxina (hydergina), dobesilato (doxium), flunarizina (flerudin, flurpax, sibelium), ginkgo biloba (tanakene), hidrosmina (venosmil) y nicergolina (sermion, varson) se consideran sin utilidad terapéutica.

C05. VASOPROTECTORES.

C05A. Antihemorroidales tópicos con corticoides.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Fluocinolona, acetónido+ Mentol + Bismuto, subgalato + Lidocaína CIH	pda 0.1mg + 2.5mg + 50mg + 20mg /g	TOP	SYNALAR RECTAL	

C05BA. Antivaricosos tópicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Pentosano, polisulfato + Timol	pda 0.1g + 0.1g /100g	TOP	THROMBOCID	EFP

C05BB. Antivaricosos esclerosantes.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Polidocanol	amp 10mg/2ml amp 40mg/2ml amp 60mg/2ml	IV	ETOXIESCLEROL 0.5% ETOXIESCLEROL 2% ETOXIESCLEROL 3%	Contiene 5% etanol Contiene 5% etanol Contiene 5% etanol

C07. BETABLOQUEANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Atenolol	comp 50mg	OR	TENORMIN 50 ATENOLOL , EFG	TLD
Bisoprolol	comp. 2.5mg comp. 5mg comp.5mg	OR	EMCONCOR " BISOPROLOL , EFG	TLD
Esmolol	10mg/ml 250ml sol. perf.	IV	ESMOLOL	H
Labetalol	amp 100mg/20ml comp 100mg	IV OR	TRANDATE	H Contiene lactosa, TLD
Propranolol	amp 5mg/5ml comp 40mg	IV OR	SUMIAL SUMIAL 40	L , H (**) TLD Dosis máxima: 320 mg/día.

(**) Propranolol se considera equivalente terapéutico a dosis iguales de nadolol y oxprenolol.

C8. BLOQUEANTES CANALES DEL CALCIO.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amlodipino	comp 5mg	OR	ASTUDAL 5 , NORVAS 5	

Diltiazem	comp 60mg comp ret 120 mg	OR OR	LACEROL LACEROL RETARD	TLD
Nifedipino	caps 10mg comp retard 20mg	OR OR	ADALAT NIFEDIPIN RETARD EFG	
Nimodipino	comp 30mg	OR	NIMODIPINO EFG, REMONTAL	
Verapamilo	amp 5mg/2ml gg 80mg	IV OR	MANIDON MANIDON 80	TLD

C9. FARMACOS DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Captopril	comp 25mg comp 50mg	OR	CAPTOPRIL 25 EFG CAPTOPRIL 50 EFG	TLD Contienen lactosa
Ramipril	comp 2.5mg comp 5mg	OR OR	ACOVIL 2.5 ACOVIL 5	TLD TLD
Valsartan	comp recub 40mg comp recub 160mg	OR OR	DIOVAN 40 DIOVAN 160	

C10. HIPOLIPEMIANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Colestiramina	sob 4g	OR	RESINCOLESTIRAMINA	Secuestrante de sales biliares , TLD
Simvastatina	comp 20mg	OR	ZOCOR	Contiene lactosa, TLD

D: DERMATOLÓGICOS.

D01. ANTIFUNGICOS DERMATOLÓGICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Nistatina	pda 100.000UI/g	TOP	MYCOSTATIN TOPICO	

D02. EMOLIENTES Y PROTECTORES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Dimeticona + Zinc, óxido	pda 30 g + 1g /100g	TOP	SILIDERMIL	EFP
Mucopolisacaridasa	pda 13.500 TRU/100g	TOP	THIOMUCASE	
Vaselina	pda 100%	TOP	VASELINA	EFP
Vitamina A + Bencetonio, Cl ⁻ + Zinc, óxido	pda 600.000UI + 0.15g + 15g/100g	TOP	HALIBUT	Contiene lanolina EFP

D03. CICATRIZANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Centella asiática, Ext ^o + Neomicina, sulfato	pda 0.01g + 0.0035g/g 1%	TOP	BLASTOESTIMULINA	
Clostridiopeptidasa + Proteasa	pda 1.2UI + 0.24UI/g	TOP	IRUXOL MONO	
Mucopolisacaridasa	pda 13.500 TRU/100g	TOP	THIOMUCASE	

D04. ANTIPRURIGINOSOS.

N.GENERICO	PRESENTACIÓN	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Crotamitón	pda 10g/100g	TOP	EURAXIL	

D06. ANTIINFECCIOSOS TOPICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Mupirocina	pda 2g/100g	TOP	BACTROBAN	
Sulfadiazina argéntica	pda 1g/100g	TOP	SILVEDERMA T/50g SILVEDERMA B/500g	

D07. CORTICOIDES TOPICOS, SOLOS Y ASOCIACIONES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Fluocinolona, acetónido	pda 0,1mg / g	TOP	SYNALAR GAMMA	

D08. ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Alcohol etílico + Cetilpiridinio ClH	sol 99.9% + 0.1%	TOP	ALCOHOL 70º	
Alcohol etílico 70% +Clorhexidina	sol 99,5ml+0,5ml composición de 100ml	TOP	MENALCOL	No ingerir
Clorhexidina	sol 0.04g/ml sol 0.05g/ml	TOP TOP	HIBISCRUB HIBIMAX	Precaución pacientes alérgicos al ac. Acetilsalicílico
Merbromina	sol 2g/100ml	TOP	MERCROMINA	
Nitrofurazona	pda 0.2g/100g sol 0.2g/100ml	TOP TOP	FURACIN FURACIN	
Peróxido hidrógeno	sol 3% (10 vol.)	TOP	AGUA OXIGENADA	
Plata, nitrato	var 0.05g	TOP	ARGENPAL	Tratamiento caústico
Povidona iodada	gel 10g/100g sol 10g/100ml 10%	TOP TOP	BETADINE GEL BETADINE 10ml BETADINE 500ml	EFP EFP EFP
Tosilcloramida Na	sob 2.5g	TOP	CLORINA	EFP

D09. APOSITOS MEDICAMENTOSOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Vaselina + Aceite ricino + Cera abejas + Bálsamo Perú	tul 9 x 15 tul 15 x 25	TOP	LINITUL APOSITO QUEMADURA	EFP
Polimetacrilato asociado	aerosol 196g	TOP	NOBECUTAN	Apósito plástico aerosol

D011. OTROS PREPARADOS DERMATOLÓGICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ácido acético	sol 30mg/ml	TOP	ACIDO ACETICO 3%	Fórmula Magistral
Agua de Burow	sol	TOP	AGUA DE BUROW 1000	Fórmula Magistral

G: TERAPIA GENITOURINARIA. INCLUIDAS HORMONAS SEXUALES.

G01. ANTIINFECCIOSOS Y ANTISÉPTICOS GINECOLÓGICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Bencidamina	sobres 500mg	TOP	ROSALGIN	Antiinflamatorio vaginal
Metronidazol	comp 250mg	OR	FLAGYL	Contiene 0.2mg gluten
Norfloxacin	comp. 400mg	OR	BACCIDAL, NORFLOXACINO EFG	
Pipemídico, ácido	caps 400mg	OR	GALUSAN	
Povidona iodada	sol 10g/100ml	TOP, VAG	BETADINE VAGINAL	EFP

G02. OXITOCICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Carboprost	amp 250mcg/1ml	IM	HEMABATE	
Dinoprostona	jer 0.5mg	ENDO-CERVICAL	PREPIDIL GEL	H , N
	DIU 10mg	VAGINAL	PROPESS	Congelador
Metilergometrina	amp 0.2mg/1ml gts 0.25mg/ml 1ml=20gts	IM, IV OR	METHERGIN METHERGIN	L , N C , Contiene 50mg/ml de etanol
Oxitocina	amp 10UI/1ml	IM, IV	SYNTOCINON	H , N Contiene 0.5% etanol
Atosiban	vial 7,5mg/ml /0,9ml vial 7,5mg/ml /5ml	IV	TRACTOCILE	N. Ver protocolo de uso. Terapia 2ª línea en retraso parto prematuro
Ritodrina	amp 10mg/ml comp 10mg	IV OR	PRE-PAR	H Inhibidor de la motilidad uterina

G03. OTROS GINECOLÓGICOS

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Cabergolina	comp. 0.5mg	OR	DOSTINEX	Se administra en dosis única (2 comp.) Inhibidor de la prolactina.

ESPECIALIDADES CON INDICACIONES ESPECÍFICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA, TANTO EN INSEMINACIÓN ARTIFICIAL COMO EN FIVTE

N.GENERICO	PRESENTACIÓN	VÍA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Folotropina alfa	jer 1050UI (77 mcg) c/1 jer 75UI (5,5 mcg) c/10	SC	GONAL-F	PAC EXT
		SC	GONAL-F	
Gonadotropina coriónica (HCG)	jer 250mcg /0,5ml c/1 2500UI c/4	SC IM	OVITRELLE HCG-LEPORI	PAC EXT
Clomifeno	25mg caps c/20	OR	CLOMIFEN	PAC EXT

H: TERAPIA HORMONAL.

H01. HORMONAS HIPOTALAMICAS E HIPOFISARIAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Desmopresina	amp 4mcg/1ml	SC, IM, IV	MINURIN	N
Oxitocina	amp 10 U/ml	IM, IV	SYNTOCINON	H , N Contiene etanol 0,5%
Somatostatina	amp 3mg/2ml	IV	SOMONAL 3	H
Tetracosáctido (ACTH)	amp 0.25mg/1ml	IM, IV	SYNACTHEN	N

H02. CORTICOIDES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Betametasona	vial 6 mg/2ml	IM	CELESTONE CRONODOSE	Nunca vía IV
Deflazacort	comp. 30mg	OR	ZAMENE	contiene lactosa TLD
Dexametasona	amp 4mg/1ml amp 40mg/5ml comp 1mg	IM, IV IM, IV OR	FORTECORTIN 4 FORTECORTIN 40 FORTECORTIN 1	
Hidrocortisona	amp 100mg/1ml comp 20mg	IM, IV OR	ACTOCORTINA 100 HIDROALTESONA	Contiene lactosa , TLD
Metilprednisolona	amp 8mg/2ml amp 20mg/2ml amp 40mg/2ml amp 250mg/5ml vial 1g/15ml	IM, IV PA PA IV IM, IV	URBASON 8 URBASON 20 URBASON 40 URBASON 250 SOLU MODERIN 1g	L L L Utilizar < 48h
Prednisona	comp 5mg comp 30mg	OR	DACORTIN 5 DACORTIN 30	TLD
Prednisolona	gts 7mg/ml	OR	ESTILSONA GTS	TLD
Triamcinolona	amp 40mg/1ml	IM, IATC	TRIGON DEPOT	Nunca vía IV, ni vía Intradérmica

H03. TERAPIA TIROIDEA.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Levotiroxina (T4)	comp. 50 mcg vial 500 mcg	OR IV	LEVOTHROID	contiene lactosa, TLD. L , disolver con 5ml ssf exclusivamente

H04. HORMONAS PANCREÁTICAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Glucagón	jer 1mg/1ml	SC, IM, IV	GLUCAGON HYPOKIT	N

J: ANTIINFECCIOSOS. VIA SISTEMICA.

La utilización de antimicrobianos en el hospital debe tender a la racionalización (minimización del posible riesgo de aparición de resistencias). Esto se consigue evitando un abuso de los mismos siguiendo unas pocas directrices:

- Que el antimicrobiano sea sensible frente al germen infectante.
- Que sea de espectro lo más reducido posible.
- La dosis, el intervalo posológico, vía y método de administración debe ser adecuado. La mayoría de antibióticos son tan efectivos por vía oral como por vía parenteral, por lo que en los casos en que la vía oral esté disponible se recomienda el uso de antibióticos por esta vía.
- Administrar el antibiótico durante el menor tiempo posible.
- Monitorizar cuando sea necesario.

J01. ANTIBACTERIANOS, USO SISTÉMICO.

J01A. Tetraciclinas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Doxiciclina	amp 100mg/5ml caps 100mg	IV OR	VIBRAVENOSA VIBRACINA	N

J01C. Penicilinas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ampicilina Na	vial 1g/4ml vial 500mg/4ml	PAR PAR	GOBEMICINA 1G GOBEMICINA 500 MG	
Amoxicilina	caps 500mg sob 500mg suspensión 250mg/5ml (frasco 120ml)	OR	AMOXICILINA EFG	EFG
Amoxicilina + Clavulánico, ácido	suspensión oral 100mg + 12,5mg sob 500mg + 125mg	OR	AUGMENTINE SUSP	reconstituido:7días en nevera
		OR	AUGMENTINE 500 MG AMOXI/CLAV 500MG	EFG
	vial 500mg/50mg	IV	AUGMENTINE 500 MG AMOXI/CLAV500MG	EFG , H
	vial 1g/200mg		AUGMENTINE 1G AMOXI/CLAV 1G	EFG , H
	vial 2g/200mg		AUGMENTINE 2G AMOXI/CLAV 2G	EFG , H
Bencilpenicilina Na	vial 5.000.000UI/10ml	PAR	PENIBIOT "5"	
Bencilpenicilina benzatina	vial 600.000UI/4ml	IM	PENICILINA BENZATINA 600	
Cloxacilina	caps 500mg vial 1g/20ml	OR IV	ORBENIN 500 ORBENIN 1G CLOXACILINA 1G	EFG
Piperacilina + Tazobactam	vial 4g + 0.5g/10ml	IV	PIPERACILINA TAZOBACTAM EFG 4/0,5 G	H

J01DA. Cefalosporinas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Cefazolina	vial 1g/10ml	IV	CEFAZOLINA 1g	1ª generación

Cefotaxima	vial 1g/4ml vial 2g/10ml	IV IV	CEFOTAXIMA 1G CEFOTAXIMA 2G	EFG , DH EFG, H 3ªgeneración
Cefoxitina	vial 1g/10ml	IV	MEFOXITIN 1G	DH , 2ª generación
Cefepima	vial 1g/10ml	IV, IM	MAXIPIME	DH 4ª generación
Ceftazidima	vial 1g/50ml	IV	FORTAM 1G	H 3ªgeneración
Ceftriaxona	vial 1g/3.5ml (lidocaína)	IM	CEFTRIAXONA 1G	EFG , DH 3ª generación
Cefuroxima	comp 500mg suspensión 250mg/5ml	OR	ZINNAT 500 ZINNAT 250	2ª generación

J01DF. Monobactamas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Imipenem	vial 500mg/100ml (s.s.f.)	IV	TIENAM 500 IV	H

J01F. Macrólidos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Claritromicina	comp 500mg vial 500mg/10ml	OR IV	KLACID 500 KLACID IV	H

Nota: Eritromicina (Pantomicina), claritromicina (klacid, bremon) y azitromizina (Zitromax) se consideran equivalentes terapéuticos. La eritromicina está indicada en pediatría ya que el uso de claritromicina IV no está aprobada en niños.

J01G. Aminoglucósidos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amicacina	vial 500mg/2ml	IM, IV	AMICACINA NORMON 500 EFG	DH, excipiente: Metabisulfito Na
	vial 500mg/100ml	IV	AMICACINA 500/100 IV	H , Na 154mEq/l Cl 154mEq/l
Gentamicina	vial 40mg/2ml	PAR	GENTAMICINA 40	H H
	vial 80mg/2ml	PAR	GENTAMICINA 80	
	vial 80mg/80ml	IV	GENTAMICINA 80/80	
	vial 240mg/80ml	IV	GENTAMICINA 240 MG	

J01X. Otros antibióticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Clindamicina	amp 600mg/4ml	PAR	CLINWAS 600 CLINDAMICINA 600	DH EFG
	caps 150mg	OR	DALACIN 150	
Metronidazol	bolsa 500mg/100ml	IV	FLAGYL 500	H , L
	comp. 500 mg	OR		
Teicoplanina	vial 400mg/3ml	IM, IV	TARGOCID	DH
Vancomicina	vial 500mg/10ml	IV	VANCOMICINA 500	EFG , DH EFG , DH
	vial 1g	IV	VANCOMICINA 1G	
Linezolid	600mg comp	OR	ZYVOXID	H
	600mg bolsa	IV	ZYVOXID	

Nota sobre Linezolid:

- Condiciones de uso: terapia de rescate en infecciones severas por gram positivos sin respuesta y/o toxicidad al tratamiento con glicopéptidos (vancomicina, teicoplanina).
- Indicaciones: Neumonía nosocomial o adquirida en la comunidad, Infecciones complicadas de la piel y tejidos blandos.

J02. ANTIMICÒTICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Anfotericina B	vial 50mg	IV	FUNGIZONA IV	H , N
Anfotericina B liposomal	vial 50mg/30ml	IV	AMBISOME	H , N
Fluconazol	caps 200mg vial 200mg/100ml	OR IV	LOITIN 200 LOITIN IV	H
Ketoconazol	comp 200mg	OR	PANFUNGOL	Contiene lactosa

J03A. TRIMETOPRIM.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Trimetoprim + Sulfametoxazol	comp 160mg + 800mg	OR	SEPTRIN FORTE	

J03B. FLUORQUINOLONAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ciprofloxacino	comp. 500mg	OR	RIGORAN CIPROFLOXACINO	EFG H
	bolsa 200mg/100ml (g5%)	IV	RIGORAN IV	
Levofloxacino	comp 500mg vial 500mg/100ml	OR IV	TAVANIC TAVANIC IV	H
	Norfloxacino	comp. 400mg	OR	

J04. ANTITUBERCULOSOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Etambutol	gg 400mg	OR	MYAMBUTOL	TLD
Isoniazida	amp 300mg/5ml	IV, IM	CEMIDON	
Pirazinamida	comp 250mg	OR	PIRAZINAMIDA	TLD
Rifampicina	comp 600mg vial 600mg/10ml	OR IV	RIMACTAN 600 RIFALDIN	H

J05. ANTIVIRALES.

J05A. Antivirales de acción directa

Antiretrovirales

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Abacavir	comp 300mg	OR	ZIAGEN 300	H
	sol 20mg/ml	OR	ZIAGEN 100	H
Atazanavir	caps 150mg	OR	REYATAZ 150	H
	caps 200mg		REYATAZ 200	H
Darunavir	comp 300mg	OR	PREZISTA 300	H
Didanosina	comp gastror 125mg	OR	VIDEX 125	H
	comp gastror 200mg		VIDEX 200	H
	comp gastror 250mg		VIDEX 250	H
	comp gastror 400mg		VIDEX 400	H
Efavirenz	caps 200mg	OR	SUSTIVA	H
	caps 100mg			
	caps 50mg			
	comp recub 600mg			
Enfurtivida	vial 90mg/ml c/60	SC	FUZEON	H
Estavudina	caps 15mg	OR	ZERIT 15	H
	caps 20mg		ZERIT 20	H
	caps 30mg		ZERIT 30	H
	caps 40mg		ZERIT 40	H
	sol 1mg/ml		ZERIT 200	H
Lamivudina	comp 150mg	OR	EPIVIR 150	H
	comp 300mg		EPIVIR 300	H
	sol 10mg/ml		EPIVIR SOL.	H

Lopinavir/Ritonavir	comp 200mg + 50mg sol 400mg+ 100mg/5ml	OR OR	KALETRA comp KALETRA	H H, Contiene aceite ricino y alcohol.
Nelfinavir	comp 250mg	OR	VIRACEPT	H
Nevirapina	comp 200mg	OR	VIRAMUNE	H
Ritonavir	caps 100mg	OR	NORVIR	H, N
Saquinavir	caps 200mg comp 500mg	OR OR	FORTOVASE INVIRASE	H H
Tenofovir	comp recub 245mg	OR	VIREAD	H
Zalcitabina	comp 0.75mg	OR	HIVID	H
Zidovudina	caps 250mg sol 50mg/5ml vial 10mg/ml	OR OR IV	ZIDOVUDINA 250 EFG RETROVIR 200ML RETROVIR IV 10ML	H H H H
Zidovudina+ lamivudina+ abacavir	comp. 300mg+ 150mg+ 300mg	OR	TRIZIVIR	H
Zidovudina+ lamivudina	comp. 300mg+ 150mg	OR	COMBIVIR	H
Abacavir+ lamivudina	comp. recub. 600mg+ 300mg c/30	OR	KIVEXA	H
Emtricitabina + Tenofovir	comp 200mg +245mg c/30	OR	TRUVADA	H
Fosamprenavir	700mg comp recub 50mg/ml susp 225ml	OR OR	TELZIR COMP TELZIR SUSP	H H
Tipranavir	250mg caps	OR	APTIVUS 250	H

Antivirales para el tratamiento de la hepatitis B crónica

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Lamivudina (3TC)	comp 100mg c/28	OR	ZEFFIX	H
Adefovir, dipivoxilo	comp 10mg c/30	OR	HEPSERA	H

J05AB. Nucleósidos y Nucleótidos, excluyendo inhibidores de la transcriptasa

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Aciclovir	comp 200mg	OR	ACICLOVIR 200	EFG , contiene lactosa EFG , H
	vial 250mg	IV	ACICLOVIR 250	
Valaciclovir	comp 1000mg	OR	VALTrex COMP RECUB 1G	
Ganciclovir	vial 500mg	IV	CYMEVENE IV	H
Ribavirina	caps 200mg	OR	REBETOL, COPEGUS	DH

J06. INMUNOGLOBULINAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
IgG humana inespecífica	vial sol. 5% 5g/100ml	IV	FLEBOGAMMA	H H
	vial sol. 5% 10g/200ml	IV	FLEBOGAMMA	
IgG humana antihepatitis B	amp 1000UI/5ml	IM	GAMMA ANTIHEPATITIS B	N
IgG humana antitetánica	vial 500UI/2ml	IM	GAMMA ANTITETANICA 500	N
IgG humana anti-D (Rh)	vial 1.250 UI/2ml	IM	GAMMA ANTI-D	250 mcg , N
IgG humana antirrábica	vial 300 UI/2ml	IM	IMOGAN RABIA	H , N

J07. VACUNAS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Antígeno superficie virus hepatitis B	jer 10mcg/0.5ml jer 20mcg/1ml	IM, SC	ENGERIX-B 10 ENGERIX-B 20	N , Pediátrico N , Adulto
Antígeno tetánico	amp 40UI/0.5ml	IM, SC	ANATOXAL T	L , N
Polisacárido H.influenzae tipo b	vial 10mcg/0.5ml	IM	HIBERIX	DH , N Contiene lactosa
Polisacárido neumocócico+ Prot CRM 197	vial 0.5ml	IM	PREVENAR	N
Polisacáridos capsulares S.pneumoniae	jer 25mcg/0.5ml	SC, IM	PNEUMO 23	DH , N
Toxoide tétanos+ difteria	jer 40 UI+ 4 UI/0.5ml	IM,	DITANRIX	N
Virus antirrábico inactivado	vial 2.5 UI/1ml	IM	VAC ANTIRRABICA MERIEUX	N

L. TERAPIA ANTINEOPLASICA Y AGENTES INMUNOMODULADORES.

L01. AGENTES ANTINEOPLÁSICOS.

L01A. Agentes alquilantes.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Carmustina	amp 100mg	IV	BiCNU	H , Contiene etanol
Ciclofosfamida	vial 200mg/10ml vial 1g/25ml	IM, IV	GENOXAL 200 GENOXAL 1	DH DH
Dacarbazina	vial 500mg	IV	DACARBAZINA 500	DH
Estramustina	caps 140mg	OR	ESTRACYT 140	
Ifosfamida	vial 1g	IV	TRONOXAL	H
Temozolamida	caps 5mg caps 20mg caps 100mg	OR	TEMODAL	DH
Tiotepa	vial 10mg/5ml	IM, IV	ONCOTIOTEPA	

L01B. Antimetabolitos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Capecitabina	caps 150mg caps 500mg	OR OR	XELODA XELODA	Pac. Ext
Citarabina	vial 100mg/5ml vial 500mg/10ml	SC, IV SC, IV	CITARABINA 100 CITARABINA 500	DH H
Fludarabina	vial 50mg	IV	BENEFLUR	H
5-Fluoro Uracilo	vial 250mg/5ml vial 5000mg/100ml	IV IV	FLUOROURACIL	DH DH
Gemcitabina	vial 200mg vial 1g	IV	GEMZAR 200 GEMZAR 1	H H
Metotrexato	vial 50mg/2ml	IM, IV, IT	METOTREXATO 50	EFG
Pemetrexed	vial 500mg	IV	ALIMTA	H
Raltitrexed	vial 2mg/4ml	IV	TOMUDEX	H
Tegafur	caps 400mg	OR	UTEFOS	Pac. Ext

L01C. Antineoplásicos de origen vegetal.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Docetaxel	vial 20mg/0,5ml vial 80mg/2ml	IV	TAXOTERE 20 TAXOTERE 80	H H , En ambos , el Disolvente contiene etanol
Etopósido	caps 50mg vial 100mg/5ml	OR IV	VEPESID 50 ETOPÓSIDO FERRER	DH, Pac Ext EFG, DH
Irinotecan	vial 40mg/2ml vial 100mg/5ml	IV	IRINOTECAN 40 IRINOTECAN 100	EFG, H EFG, H
Paclitaxel	vial 30mg/5ml vial 100mg/16,7ml	IV	PAXENE	H H
Topotecan	vial 4mg/5ml	IV	HYCANTIN	H
Vinblastina	vial 10mg	IV	VINBLASTINA	N
Vincristina	vial 1mg/1ml	IV	VINCRISTINA	EFG , N
Vinorelbina	vial 50mg/5ml	IV	NAVELBINE	H , N

L01D. Antibióticos citostáticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Bleomicina	vial 15UI/10ml	IM, IV, IA	BLEOMICINA 15UI	N
Doxorubicina	vial 10mg/5ml vial 50mg/25ml	IV IV	FARMIBLASTINA 10 FARMIBLASTINA 50	DH , N DH , N
Doxorubicina liposomal	vial 20mg/10ml	IV	CAELIX	H , N
Epirubicina	vial 10mg/5ml vial 50mg/25ml	IV IVS , IV	FARMORUBICINA 10 FARMORUBICINA 50	DH DH
Mitomicina C	vial 10mg/10ml	IV	MITOMYCIN-C 10	DH
Mitoxantrona	vial 20mg/10ml	IV	NOVANTRONE	DH

L01X. Otros antineoplásicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Anagrelida	caps 0,5mg	OR	XAGRID	DH, Pac. Ext
Bevacizumab	vial 25mg/ml, 16ml	IV	AVASTIN	H
Bortezomib	vial 3,5mg	IV	VELCADE	H
Carboplatino	vial 150mg/15ml vial 450mg/45ml	IV	CARBOPLATINO 150 CARBOPLATINO 450	EFG, DH EFG, DH
Cetuximab	vial 100mg/50ml	IV	ERBITUX	H
Cisplatino	vial 10mg/20ml vial 50mg/100ml vial 100mg/100ml	IV	CISPLATINO 10 CISPLATINO 50 CISPLATINO 100	EFG , H EFG , H EFG , H
Erlotinib	comp recub 150mg	OR	TARCEVA	DH, Pac. Ext
Imatinib	comp recub 100mg comp recub 400mg	OR OR	GLIVEC	DH, Pac. Ext
Oxaliplatino	vial 50mg/10ml vial 100mg/20ml	IV	ELOXATIN 50 ELOXATIN 100	H H
Pentostatina	vial 10mg	IV	NIPENT	H
Rituximab	vial 100mg/10ml vial 500mg/50ml	IV	MABTHERA	H , N
Trastuzumab	vial 150mg	IV	HERCEPTIN	H , N

L02. TERAPIA ENDOCRINA.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Flutamida	comp 250mg	OR	FLUTAMIDA	EFG

L03. INMUNOESTIMULANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Aldesleukina	vial 18 MUI	SC	PROLEUKIN	H , N
BCG	vial 81mg/3ml	IVS	IMMUCYST	H , N
Interferón beta 1 a	vial 30 mcg jer 22 mcg jer 44 mcg	IM SC SC	AVONEX REBIF 22 REBIF 44	H H , N H , N
Interferón beta 1 b	vial 9,6 MUI	SC	BETAFERON	H , N
Peginterferon alfa 2b	vial 50 mcg vial 80 mcg vial 100 mcg vial 120 mcg	SC	PEGINTRON	DHSC , N
Peginterferon alfa 2a	jer 180 mcg	SC	PEGASYS	DHSC , N

Nota: Los diferentes interferones incluidos en la Guía Farmacoterapéutica tienen indicaciones diferentes. Avonex®, Betaferon® y Rebif® tienen indicación para el tratamiento de esclerosis múltiple (prescripción por especialista en neurología). Mientras que Intron®, Roferon®, Pegintron® y Pegasys® tienen indicación para el tratamiento de hepatitis C (prescripción por especialista en digestivo) .

L04. INMUNOSUPRESORES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Adalimumab	vial 40mg/0,8ml	SC	HUMIRA	H , N
Etanercept	vial 25mg/ml	SC	ENBREL	H , N
Infliximab	vial 100mg/20ml	IV	REMICADE	H , N

M: APARATO LOCOMOTOR.

M01. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Dexketoprofeno	amp 50mg / 2ml comp 25mg	IM , IV OR	ENANTYUM	contiene etanol
Diclofenaco Na	amp75mg/3ml comp. 50mg supos 100mg	IM OR REC	VOLTAREN , DICLOFENACO EFG	
Ibuprofeno	susp 100mg/5ml sob 600mg	OR OR	DALSY NEOBRUFEN IBUPROFENO	EFG
Indometacina	caps 25mg supos 100mg	OR REC	INACID	
Ketorolaco*	amp 30mg/1ml comp 10mg	IM, IV OR	DROAL	Contiene etanol Contiene lactosa

* Dosis máxima parenteral: 90mg, en ancianos 60mg. No sobrepasar 2 días de tratamiento. Dosis máxima oral: 40mg. No sobrepasar 7 días de tratamiento.

M02. ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS TÓPICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Diclofenaco	gel 10mg/g	TOP	VOLTAREN EMULGEL	
Piroxicam	crema 5mg / g	TOP	IMPRONTAL	

M03. MIORRELAJANTES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Baclofeno	comp 25mg	OR	LIORESAL	
Cisatracurio, besilato	amp 10mg / 5ml vial 150mg / 30ml	IV	NIMBEX	H , L , N H , L , N
Mivacurio	amp 10mg/5ml	IV	MIVACRON	H , L
Rocuronio	vial 50mg /5ml	IV	ESMERON	H , L , N
Suxametonio	amp 100mg/2ml	IV	ANECTINE	H , L , N

M04. ANTIGOTOSOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Alopurinol	comp 100mg	OR	ALOPURINOL 100 EFG, ZYLORIC	Administrar después de las comidas

M05. BIFOSFONATOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Ibandrónico, ácido	comp recub 50mg	OR	BONDRONAT	Pac. Ext; DHSC Hipercalcemia severa tumoral

Ibandrónico, ácido	jer prec 3mg 3ml	IV	BONVIVA	Se requiere petición de medicamento controlado
--------------------	------------------	----	---------	--

Condiciones de uso: pacientes con osteoporosis asociada a la menopausia que no toleran la vía oral o que tienen una inadecuada adherencia al tratamiento por esta vía.

Zoledrónico, ácido	vial 4mg/5ml	IV	ZOMETA	H Hipercalcemia severa tumoral Prevención de fracturas patológicas
--------------------	--------------	----	--------	--

N: SISTEMA NERVIOSO.

N01. ANESTESICOS.

N01A. Anestésicos generales.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Alfentanilo	amp 1mg/2ml	IV	LIMIFEN	E , H
Etomidato	amp 20mg/10ml	IV	HYPNOMIDATE	H
Fentanilo	amp 0.15mg/3ml parches 25 parches 50	IM, IV TOP TOP	FENTANEST DUROGESIC TTS 25 DUROGESIC TTS 50	E , H E E
Ketamina	vial 500mg/10ml	IM, IV	KETOLAR	H , L
Propofol	vial 200mg/20ml vial 500mg/50ml	IV	PROPOFOL RECOFOL , IVOFOL	H , L H
Remifentanilo	vial 1mg/3ml vial 5mg/10ml	IV IV	ULTIVA 1 ULTIVA 5	E , H E , H
Sevoflurano	liq 100%	INH	SEVORANE	H
Thiopental Na	vial 0.5g	IV	TIOBARBITAL	H

N01B. Anestésicos locales.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Bupivacaína, CIH	mplasco 25mg/10ml mplasco 50mg/10ml mplasco 75mg/10ml	PAR	BUPIVACAINA 0.25% BUPIVACAINA 0.5% BUPIVACAINA 0.75%	H H H
Bupivacaína + Epinefrina	amp 50mg + 0.05mg/10ml	PAR	SVEDOCAIN 0.5% C/A	L Epinefrina 1: 200.000
Bupivacaína + Glucosa	amp 0.01g + 0.165g/2ml	IT	BUPIVACAINA 0.5% HIPERBARICA	H
Etilo, cloruro	aerosol 100%	TOP	CLORETILO	
Lidocaína, CIH	mplasco 0,1g/10ml mplasco 0.2g/10ml mplasco 0.5g/10ml aerosol 100mg/ml gel 2g/100g	PAR PAR PAR TOP TOP	LIDOCAINA 1% LIDOCAINA 2% LIDOCAINA 5% XILONIBSA 10% AEROS CATHEJELL con lidocaína	
Lidocaína + Epinefrina	cartucho 36mg + 22.5mcg/ 1.8ml	PAR	XILONIBSA 2% C/A	
Lidocaína + Prilocaína	crema 25mg+ 25mg/1g	TOP	EMLA	contiene aceite de ricino
Lidocaína + Glucosa	amp 0.1g + 0.15g/2ml	PAR	LIDOCAINA 5% HIPERBARICA	P.E
Mepivacaína, CIH	mplasco 100mg/10ml mplasco 100mg/5ml mplasco 200mg/10ml cartucho 54mg/1.8ml	PAR	MEPIVACAINA 1% MEPIVACAINA 2% MEPIVACAINA 2% SCANDINIBSA 3% S/A	H Dosis máxima total 400mg. No superar 5mg/kg en dosis única.
Prilocaína + Glucosa	amp 0.1g + 0.15g/2ml	PAR	PRILOCAINA 5% HIPERBARICA	F M , no conservantes
Tetracaína + Epinefrina 1:1000	vial 0.2g + 2ml/20ml	TOP	ANESTESIA TOPICA 1% C/A	Contiene ácido benzoico y metabisulfito
Tetracaína + Glicerina + Almidón + Tragacanto + Etanol	pda 0.75g + 90g + 2.25g + 0.562g + 1.8g/100g	TOP	LUBRICANTE UROLOGICO	

N02. ANALGÉSICOS.

N02A. Analgésicos narcóticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Dihidrocodeína	comp 60mg	OR	CONTUGESIC	Liberación controlada
Metadona, CIH	comp 5mg	OR	METASEDIN 5	E
Morfina, CIH	amp 40mg/2ml amp 1mg/ml	IM, IV	CLORURO MORFICO 2% CLORURO MORFICO 0,1%	E E
Morfina, sulfato	comp 10mg * comp 30mg * comp 10mg comp 20mg	OR	MST-10 MST-30 SEVREDOL 10 SEVREDOL 20	E E E E
Petidina, CIH	amp 100mg/2ml	SC, IM, IV	DOLANTINA	E
Tramadol, CIH	caps 50mg amp 100mg/2ml gts 100mg / ml	OR IV OR	TRAMADOL ADOLONTA	EFG

	1ml=40gts , una pulsación =5gts =12,5mg tramadol			
--	---	--	--	--

* Comprimidos de liberación controlada. No se recomienda dividir, masticar o pulverizar.

N02B. Analgésicos no narcóticos y antipiréticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acetilsalicílico, ac.	comp 500mg	OR	ASPIRINA	EFP
Acetilsalicilato lisina	vial 900mg/5ml	PAR	INYESPRIN	Equivale a 500mg de acetilsalicílico, ácido
Metamizol Mg	amp 2g/5ml caps 575mg supos 1g	IM, IV, OR OR REC	NOLOTIL IV , METAMIZOL METAMIZOL METAMIZOL SUPOS	EFG EFG EFG
Paracetamol	comp 500mg supos inf 325mg gts 100mg/ml=25gts vial 1g / 100 ml	OR REC OR IV	TERMALGIN TERMALGIN INFANTIL APIRETAL PERFALGAN	Dosis máxima 4g/día H
Paracetamol + Codeína, fosfato	caps 300mg + 14mg	OR	TERMALGIN CODEINA	

Nota: Se recomienda la administración de salicilatos vía oral tras las comidas o con alimento, para prevenir la irritación gástrica. Mantener al paciente 10-15 minutos en posición horizontal.

N03. ANTIEPILEPTICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Carbamazepina	comp 200mg comp 400mg	OR OR	TEGRETOL 200 TEGRETOL 400 CARBAMACEPINA EFG	PSIQ Rango Terapéutico: 4-12 mcg/ml
Oxcarbazepina	comp 600mg	OR	TRILEPTAL 600	PSIQ
Clonazepam	amp 1mg/2ml comp 2mg gts 2.5mg/ml=25gts	IM, IV OR OR	RIVOTRIL	L , P P , TLD P , TLD
Fenitoína Na	caps 100mg vial 250mg/5ml	OR IV	EPANUTIN FENITOINA RUBIO IV	TLD H, Contiene etanol 0,3945 g / 5 ml Rango terapéutico: 10-20 mcg/ml
Fenobarbital	amp 200mg/1ml comp 100mg comp 15mg	IM , IV OR OR	LUMINAL LUMINAL LUMINALETAS	P , contiene etanol IV: dilución previa P , TLD P , TLD Rango terapéutico: 15-40 mcg/ml
Gabapentina	caps 300mg caps 400mg	OR	GABAPENTINA NEURONTIN	EFG , TLD TLD
Topiramato	comp 50mg comp 100mg comp 200mg	OR OR OR	TOPAMAX 50 TOPAMAX 100 TOPAMAX 200	PSIQ PSIQ
Valproico, ac	comp 200mg comp 500mg sol 200mg/ml, 2ml=400mg	OR OR OR	DEPAKINE 200 DEPAKINE 500 DEPAKINE	Comp recub TLD Comp recub TLD Excp :Tartrazina TLD

	vial 400mg/4ml	IV	DEPAKINE	H Rango terapéutico: 50-100 mcg / ml
--	----------------	----	----------	--

N04. ANTIPARKINSONIANOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Biperideno	amp 5mg/1ml comp 2mg comp 4mg	IM, IV OR OR	AKINETON AKINETON RETARD	TLD TLD , lactosa PSIQ, TLD , lactosa
Carbidopa + Levodopa	comp 25mg + 250mg	OR	SINEMET	TLD

N05. PSICOLEPTICOS.

N05A. Neurolépticos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amisulprida	comp 400mg	OR	SOLIAN 400	PSIQ
Aripiprazol	comp bucodisp. 10mg comp bucodisp. 15mg	OR OR	ABILIFY 10 ABILIFY 15	PSIQ PSIQ
Clorpromazina, CIH	amp 25mg/5ml comp 25mg comp 100mg gts 40mg/ml=40gts 1gt = 1mg	IM, IV OR OR OR	LARGACTIL LARGACTIL 25 LARGACTIL 100 LARGACTIL	L Contiene lactosa y gluten Contiene lactosa , gluten y sacarosa Contiene lactosa y etanol
Flufenazina	amp 25mg/1ml	SC, IM	MODECATE	
Haloperidol	amp 5mg/1ml comp 10mg gts 2mg/ml , 20gt=1ml 0,1mg/ gt	IM, IV OR OR	HALOPERIDOL	Contiene Tartrazina L
Levomepromazina, CIH	amp 25mg/1ml comp 25mg comp 100mg gts 40mg/ml , 1ml=40gts 1 gt =1 mg	IM OR OR OR	SINOGAN SINOGAN 25 SINOGAN 100 SINOGAN	L Contiene lactosa y gluten Contiene lactosa y gluten Contiene etanol
Clozapina	comp 100mg	OR	LEPONEX 100	PSIQ
Olanzapina	comp 5mg comp 10mg vial 10mg / 2ml	OR	ZYPREXA VELOTAB 5 ZYPREXA VELOTAB 10 ZYPREXA 10	L comp bucodisp L comp bucodisp L. Usar la sol reconstituída<1h
Risperidona	comp 3mg sol 1mg/ml comp 6mg jer 25mg jer 37,5mg jer 50mg	OR OR OR IM IM IM	RISPERDAL 3 RISPERDAL SOLUCION RISPERDAL 6 RISPERDAL CONSTA RISPERDAL CONSTA RISPERDAL CONSTA	PSIQ PSIQ PSIQ PSIQ
Sulpiride	amp 100mg/2ml caps 50mg	IM OR	DOGMATIL	
Tiapride	amp 100mg/2ml	IM, IV	TIAPRIZAL	

Zuclopentixol	amp 50mg/1ml amp 200mg/1ml	IM	CISORDINOL ACUFASE CISORDINOL DEPOT	L L
---------------	-------------------------------	----	--	--------

N05B. Ansiolític i hipnòtics.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Alprazolam	comp. 0.5mg comp. 0.25mg comp. 2mg	OR OR OR	ALPRAZOLAM 0.5 ALPRAZOLAM 0.25 ALPRAZOLAM 2 TRANXILIAZIN	EFG , P EFG , P PSIQ, EFG, P P
Clometiazol	comp 192mg	OR	DISTRANEURINE	
Clorazepato dipotásico	caps 5mg caps 10mg comp 50mg vial 50mg/2.5ml	OR OR OR IM, IV	TRANXILIAM 5 TRANXILIAM 10 TRANXILIAM 50 TRANXILIAM	P P P P
Diazepam	comp 5mg comp 10mg amp 10mg/2ml enema 5mg/2.5ml	OR OR IM, IV REC	DIAZEPAN 5 EFG DIAZEPAN 10 EFG VALIUM STESOLID 5	P P P , contiene etanol P
Flunitrazepam	amp 2mg/2ml comp 2mg	IM, IV OR	ROHIPNOL ROHIPNOL 2	P P
Hidrato de Cloral	jbe. 100mg/ml	OR, REC	HIDRATO CLORAL FM	Fórmula Magistral
Lormetazepam	comp 2mg	OR	LORAMET 2 , NOCTAMID, LORMETAZEPAN	P EFG
Lorazepam	comp 1mg comp 5mg	OR OR	IDALPREM , ORFIDAL IDALPREM , ORFIDAL	P PSIQ, P
Midazolam	amp 5mg/5ml amp 15mg/3ml amp 50mg/10ml	IM, IV, REC IM, IV, REC IM, IV, REC	MIDAZOLAM MIDAZOLAM EFG MIDAZOLAM EFG DORMICUM	EFG , H , P EFG , H , P EFG , H , P P

N06. ANTIDEPRESIVOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amitriptilina	comp 25mg	OR	TRYTIZOL	
Citalopram	comp 20mg comp 30mg	OR OR	CITALOPRAM 20 EFG CITALOPRAM 30 EFG SEROPRAM	PSIQ PSIQ
Clomipramina, CIH	amp 25mg/2ml	IM, IV	ANAFRANIL	L
Litio, carbonato	comp 400mg	OR	PLENUR	Comp liberación controlada
Fluoxetina, CIH	caps 20mg	OR	FLUOXETINA EFG, PROZAC	
Paroxetina, CIH	comp 20mg	OR	SEROXAT , MOTIVAN	
Venlafaxina	comp 75mg caps 75mg caps 150mg	OR OR OR	VANDRAL 75 VANDRAL 75 RETARD VANDRAL 150 RETARD	contiene lactosa contiene lactosa PSIQ

N07. OTROS MEDICAMENTOS DEL SNC.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Edrofonio, Bromuro	amp 25mg/2ml	IV	ANTICUDE	H
Magnesio, sulfato	amp 1.5g/10ml	IV	SULMETIN IV	1.22mEq Mg/ml
Neostigmina	amp 0.5mg/1ml	SC, IM, IV	PROSTIGMINE	

P: ANTIPARASITARIOS.

P01. ANTIPROTOZOARIOS.

P01A. Amebicidas.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Metronidazol	comp. 250mg	OR	FLAGYL	
Paromomicina	caps 250mg	OR	HUMATIN	Tomar en las comidas

P01B. Antimaláricos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Sulfadoxina + Pirimetamina	comp 500mg + 25mg	OR	FANSIDAR	

P01C. Otros antiprotozoarios.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Pentamidina	vial 300mg/3ml	IM, IV	PENTACARINAT	H (*)

(*)Alternativa a cotrimoxazol en neumonía por Pneumocistis carinii. Dosis en aerosol 300mg/inhalación 1 vez al mes.

R: APARATO RESPIRATORIO.

R01. PREPARADOS DE USO NASAL.

R01A. Descongestionantes nasales tópicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Bacitracina + Neomicina + Prednisolona + Antazolina + Fenilefrina + Clorbutol + Eucaliptol + Niaulí	pda 500UI + 5mg + 3mg + 5mg + 2.5mg + 8mg + 2mg + 2mg /g	TOP NASAL	RINOBANEDIF	EFP
Oximetazolina	0,05% 10ml spray nasal	TOP NASAL	CORILISINA SPRAY	ORL: prueba de Rinometría acústica

R03. ANTIASMÁTICOS

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Budesonida	aerosol 200mcg/puls aerosol 100mcg/puls	INH INH	PULMICORT PULMICORT	
	susp nebul 1mg 2ml amp. monodosis	INH	PULMICORT NEBULIZ	
	cámara inhalación		NEBUHALER	
Isoprenalina	amp 0.2mg/1ml	SC, IM, IV	ALEUDRINA	N

Ipratropio (Bromuro)	aerosol 0.02mg/dosis sol inh 250mcg/2ml	INH INH	ATROVENT ATROVEN MONODOSIS	TLD , Excpte: Lecitina de soja L
Salbutamol	aerosol 0.1mg/dosis amp 0.5mg/1ml comp 4mg sol inh 5mg/ml sol 2mg/5ml cámara inhalación	INH SC, IM, IV OR INH OR INH	VENTOLIN VOLUMATIC	TLD contiene latosa TLD
Salmeterol + Fluticasona	polvo para inh. 50mcg + 500mcg	INH	SERETIDE ACCUHALER 50/500	
Budesonida + Formoterol	polvo para inh. 320mcg + 9mcg	INH	SYMBICORT FORTE TURBUHALER 320/9	
Teofilina	amp 200mg/10ml comp 300mg	IV OR	EUFILINA IV THEO-DUR 300	(*) dosis máxima = 9.5mg/kg/día Rango terapéutico: 8-20 mcg/ml

(*) 100mg de aminofilina equivalen a 80mg de teofilina.

R05. EXPECTORANTES Y ANTITUSÍGENOS.

R05C. Mucolíticos y expectorantes.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acetilcisteína	amp 300mg/3ml sobres 200mg	INH, IM, IV OR	FLUMIL	
Mesna	amp 600mg/3ml	INH	MUCOFLUID	No inyectable

R05D. Antitusígenos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Codeína, fosfato	comp 28.7mg	OR	CODEISAN	Añadir un laxante en tratamientos con codeína.

Nota: Tratamiento de la tos improductiva o irritativa. No se recomienda, la administración de antitusígenos de acción central en el paciente anciano.

R06. ANTIHISTAMÍNICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Dexclorfeniramina	amp 5mg/1ml repetabs 6mg	IM, IV OR	POLARAMINE POLARAMINE 6	3mg acción rápida/3mg acción retardada
Prometazina	amp 50mg/2ml	IM	FRINOVA	L

R07. SURFACTANTES PULMONARES.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Surfactante pulmonar porcino	vial 240mg / 3ml	ITQ ,IBQ	CUROSURF 240	H , L , N

S: ORGANOS DE LOS SENTIDOS.

S01. OFTALMOLÓGICOS.

S01A. Antiinfecciosos para administración oftalmológica.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Eritromicina	pda oft 5mg/g	OFT	OFTALMOLOSA CUSI ERITROMICINA	
Gentamicina+ Retinol+ Metionina	pda oft 3mg+ 10.000UI+ 5mg/1g	OFT	PDA OCULOS EPITELIZANTE	
Ofloxacino	col 3mg/ml	OFT	EXOCIN 0,3%	desechar el envase al mes de abierto
Tobramicina	col 3mg/ml=20gts	OFT	COL. TOBEX	desechar el envase al mes deabierto

Desechar los colirios al mes de abierto el envase, siempre que estén conservados en nevera.

S01B. Corticoides oftálmicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Prednisona	col 10mg/ml	OFT	COL PRED FORTE 1%	

S01C. Antiinfecciosos con corticoides para administración oftalmológica.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Cloramfenicol + Dexametasona	pda oft 10mg + 0.5mg/g	OFT	PDA. OFT. DE ICOL	
Cloramfenicol + Dexametasona	col 7.3mg + 1mg/ml	OFT	COL. DE ICOL	N
Gentamicina + Dexametasona + Tetrazolina	col 3mg + 1mg + 0.5mg/ml	OFT	COL. GENTADEXA	Desechar al mes de abierto el envase
Tobramicina + Dexametasona	col 3mg + 1mg/ml	OFT	COL. TOBRADEX	Desechar al mes de abierto el envase

Desechar los colirios al mes de abierto el envase, siempre que estén conservados en nevera.

S01E. Antiglaucomatosos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acetazolamida	comp 250mg	OR	EDEMOX	
Brimonidina	col 2mg/ml	OFT	COL. ALPHAGAN 0.2%	
Pilocarpina, CIH	col 50mg/ml	OFT	COL. PILOCARPINA 2%	TLD , desechar al mes de abierto el envase
Timolol	col 5mg/ml	OFT	COL. CUSIMOLOL 0.5%	L ,TLD , desechar al mes de abierto el envase

Desechar los colirios al mes de abierto el envase, siempre que estén conservados en nevera.

S01F. Midriàtics y ciclopléjicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Atropina, sulfato	col 10mg/ml	OFT	COL. ATROPINA 1%	desechar al mes de abierto el envase
Ciclopentolato, CIH	col 10mg/ml	OFT	COL. CICLOPLEJICO 1%	desechar al mes de Abierto el envase
Fenilefrina, CIH	col 100mg/ml	OFT	COL. FENILEFRINA 10%	N
Tropicamida	col 10mg/ml	OFT	COL. TROPICAMIDA 1%	desechar al mes de Abierto el envase

S01H. Anestésicos oftálmicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Oxibuprocaina, CIH	col 4mg/ml	OFT	COL. PRESCAINA 0.4%	Desechar al mes de Abierto el envase

S01K. Lágrimas artificiales y lubricantes oculares.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Polividona	col 5% 10ml	OFT	OCULOTECT	

S01P. Otros medicamentos oftalmológicos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acetilcisteína	col 10%	OFT	COLIRIO ACETILCISTEINA	Fórmula Magistral
Acetilcolina	vial 20mg/2ml	OFT QUIR	ACETILCOLINA 1%	H , Una vez abierto, usar inmediatamente
Fluoresceína + Oxibuprocaina	col 2.5mg + 4mg/ml	OFT	COL. FLUOTEST	N
Ketorolaco trometamol	col 5mg/ml	OFT	COL. ACULAR	
Pegaptanib	0,3mg /90mcl jer	Intravítreo	MACUGEN	N, H
Ranibizumab	10mg/ml jer	Intravítreo	LUCENTIS	N, H
Sodio, cloruro	col 50mg/ml	OFT	COL. ANTIEDEMA 5%	desechar al mes de abierto
Verteporfina	vial 15mg	IV	VISUDYNE	DHSC

Desechar los colirios al mes de abierto el envase, siempre que estén conservados en nevera.

V: OTROS MEDICAMENTOS.

V01. ALÉRGENOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Extractos alérgenos	vial	ID	PRICK TEST	Test

V03. ANTÍDOTOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Acetilcisteína	vial 2g/10ml	IV	FLUIMUCIL ANTIDOTO	H
Carbón activado	sol 50g/400ml sol 25g/200ml	OR , SNG	CARBON ADSORBENTE	Estable 72 h en nevera
Dantrolen sódico	vial 20mg/60ml	IV	DANTROLEN IV	Medicación extranjera
Deferoxamina	vial 0.5g	SC, IM, IV	DESFERIN 500	
Dimercaprol	amp 100mg/2ml	IM	DIMERCAPROL B.A.L	
Edetato dicobáltico + Glucosa	amp 300mg + 4g/20ml	IV	KELOCYANOR	Medicación extranjera
Edetato disódico cálcico	amp 935mg/5ml	IM , IV	COMPLECAL	
Etanol	vial 5ml	IV	ALCOHOL ABSOLUTO	Fórmula Magistral
Flumazenilo	amp 0.5mg/5ml	IV	ANEXATE 0.5	H
Folinato cálcico	vial 10mg/ml comp. 15mg	IV OR	FOLINATO CALCICO EFG LEDERFOLIN	N
Mesna	amp 100mg/ml	IV	UROMITEXAN	
Naloxona, CIH	amp 0.4mg/1ml	SC, IM, IV	NALOXONE	
Pralidoxima	vial 2g/10ml	OR, SC, IM, IV	CONTRATHION	L
Protamina, sulfato	vial 50mg/5ml	IV	PROTAMINA	N
Tiomuco-polisacaridasa	amp 150UI/ml	SC	HYASON	Medicación extranjera
Tiosulfato sódico	vial 1/6 M	SC	TISULFATO 1/6 M	Formula magistral

V06. NUTRIENTES GENERALES.

V06A. Preparados para Nutrición Enteral.

Nom Comercial	Tipus dieta	Valor energètic/ Kcal/100 ml	Osmolaridad (mOsm/L)	Densidad energètica Kcal/ml	Proteïna /100 ml	CH / 100 ml	Lípids /100 ml	Fibra /100 ml
NUTRISON PROTEIN PLUS MULTIFIBRA 1000 ml	Completa, hiperprotèica. Per estres metabòlic.	125	280	1,25	6,3	14,1	4,9	1,5
IMPACT 500 ml	Completa, hiperprotèica. Estrés metabòlic	101	298	1	5.6	13.4	2.8	-
SUPLENA 236 ml	Insuficiencia renal predialisis	200	427	2	3	25,5	9,6	-
HEPITICAL sobres 100g	Encefalopatia crònica. Contiene proteïna, lípidos y carbohidratos.	129	789	1,3	4,7	22,3	2,3	-
NOVASOURCE GI CONTROL (normal, vainilla) 500 ml	Dieta complerta i equilibrada per al control de la diarrea i estimulació del trofisme intestinal	106	324	1,06	4,12	14,4	3,52	2,16
RESOURCE DIABET (fresa, vainilla) 200 ml	Dieta oral hiperproteica. Diabetes	100	300	1	7	11,8	2,8	2
ENSURE FIBRA 500 ml	Completa i equilibrada amb fibra	103	366	1,03	3,76	13,96	3,52	1,36
ENSURE HN 500 ml	Dieta completa i equilibrada normocalorica	100	319	1	4	13,56	3,36	
PROSURE 240 ml	Dieta hiperproteica, hipercalòrica. Enriquçada con w3. Indicada en caquexia en oncologia.	124,2	474	1,23	6.6	18,3	2,95	0,9
NOVASOURCE DIABET (vainilla, flexibag) 500 ml	Dieta complerta i equilibrada per a pacients diabètics estables	100	340	1	4	12,8	3,66	1,5
CLINUTREN 1.5 (fresa, café, chocolate) 200 ml	Necesitats energètiques augmentades, malnutrits.	150	540	1,5	5,6	21	5	<0.5
CLINUTREN HP (vainilla, chocolate) 200 ml	Necesitats energètiques i protèiques augmentades, malnutrits.	125	410	1,25	7,5	15	4	<0,5

V06D. Glúcidos.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Glucosa	amp 330mg/ml	IV	GLUCOSMON 33%	

V08. CONTRASTES RADIOLÓGICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Amidotrizoato meglumina	vial 32.5g/50ml (15.3g l /50ml 306mg l/ml)	IV	URO ANGIOGRAFIN	X
Amidotrizoato meglumina + Amidotrizoato sódico	sol 66g + 10g/100ml (37 g l/fco)	OR, REC	GASTROGRAFIN	X
Bario, sulfato	polvo 340g /vaso enema 570g	OR REC	BARIGRAF A.D. 98% BARIGRAF 97,4%	X X
Fluoresceína sódica	amp 500mg /5ml	IV	FLUORESCINA OCULOS 10%	X
Iopromida	vial 150g l / 500ml	IV	ULTRAVIST	L , X
	vial 30g l / 100ml	IV	ULTRAVIST	L , X

V09. OTROS AGENTES DE DIAGNÓSTICO.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Azul metileno	amp 0.1g/10ml	IV	AZUL METILENO 1%	Fórmula Magistral
Indigo Carmin	amp 10% 5ml	IV, IM	INDIGO CARMIN	Fórmula Magistral
Protirelina	amp 0.6mg/4ml	PAR	TRH-PREM	
Tuberculina PPD (rt-23)	vial 15ml 2UT/0.1ml	IDERMICA	TUBERCULINA PPD 2	N
Verde Indocianina	vial 25mg/10ml	IV	ICG-PULSION	Medicación extranjera
Urea C-13	comp. 100mg	OR	TAUKIT	C

V10. OTROS PRODUCTOS TERAPÉUTICOS.

N.GENERICO	PRESENTACION	VIA	N. COMERCIAL	OBSERVACIONES
Solución conservadora de órganos en frío	sol 1000ml		VIASPAN	N

Abreviaturas utilizadas

N: Conservar en Nevera (2-8°C)

L: Proteger de la Luz

X: Proteger de rayos X

H: Uso Hospitalario

DH: Diagnóstico Hospitalario

DHSC: Diagnóstico Hospitalario sin cupon precinto

E: Estupefaciente

P: Psicotropo

FM: Fórmula Magistral

ME: Medicamento Extranjero

EFG: Medicamento Genérico

TLD: Tratamiento de larga duración

EFP: Especialidad farmacéutica publicitaria

PSIQ: Medicamento de uso exclusivo de Psiquiatría

UCI: Medicamento de uso exclusivo UCI

PAC EXT: Medicamento de dispensación por la Unidad de Atención Farmacéutica al Paciente Externo